

1.6 - AGGIORNAMENTO E RICERCA

END POINTS

- ❖ **Attività di formazione del personale**
- ❖ **Ricerca clinica e psicologica**

SCHEDE DI RIFERIMENTO

- ❖ **ricerca percezione dolore**
- ❖ **osservazione e valutazione**

sk 47

sk 48

A.G.A. Grosseto

Il campo scuola può costituire un' ottimo e stimolante momento di formazione e di aggiornamento del personale medico ed infermieristico destinato poi all'assistenza del ragazzo diabetico.

Abbiamo spesso utilizzato il campo come momento formativo di studenti del corso di laurea in Scienze Infermieristiche e in Medicina affiancando gli interessati al personale qualificato al fine di permettere loro l'acquisizione di conoscenze e competenze adeguate.

Abbiamo attuato la rotazione di operatori sanitari dell'Unità Operativa come risultato finale di un percorso assistenziale iniziato con loro nel corso dell'anno e valutato nella settimana di permanenza al Campo.

Nel corso del tempo si sono potuti così formare più operatori in grado di conoscere e praticare correttamente i criteri assistenziali fondamentali per la cura del diabetico.

Il campo scuola è anche una rilevante occasione di ricerca clinica.





L'aver riuniti e presenti 24 ore su 24 insieme operatori e ragazzi permette di applicare eventuali protocolli di ricerca clinica in modo ottimale e di eseguire controlli in modo sistematico.

Abbiamo utilizzato i campi scuola per diverse ricerche che sono state il contenuto di tesi di laurea sia medica che infermieristica.


Abbiamo documentato, in modo scientifico, aspetti di dinamica psico-sociale, aspetti di trattamento e di schemi insulinico, sensibilità e vissuto del dolore nei controlli e nelle iniezioni (fig. 1 e 2) e sperimentato modalità per il loro contenimento.

L'adesione e la collaborazione è abitualmente immediata e fattiva.


A.C.I.A. Grosseto




Dolore insulinico riferito dai bambini da 7,5 a 10 anni di età e rilevato durante il campo scuola




Dolore insulinico riferito dai genitori dei bambini da 7,5 a 10 anni di età rilevato a casa




Dolore insulinico riferito dai bambini da 10 a 12 anni di età e rilevato durante il campo scuola



Dolore insulinico riferito dai genitori dei bambini da 10 a 12 anni di età e rilevato a casa



Dolore insulinico riferito dai ragazzi da 12 a 16 anni e rilevato durante il campo scuola



Dolore insulinico riferito dai genitori dei ragazzi da 12 a 16 anni di età e rilevato a casa




Fig.2